

Terminale diritto

Codice	Ø tubo mm	Filetto	
PI010801S	1/4"	1/8" bspt	
PI010802S	1/4"	1/4" bspt	
PM010801S	5/16"	1/8" bspt	
PM010802S	5/16"	1/4" bspt	
PM010803S	5/16"	3/8" bspt	
PI011202S	3/8"	1/4" bspt	
PI011203S	3/8"	3/8" bspt	
PI011603S	1/2"	3/8" bspt	
PI011604S	1/2"	1/2" bspt	
PI010821S	1/4"	1/8" nptf	
PI010822S	1/4"	1/4" nptf	
PI010823S	1/4"	3/8" nptf	
PM010821S	5/16"	1/8" nptf	
PM010822S	5/16"	1/4" nptf	
PM010823S	5/16"	3/8" nptf	
PI011221S	3/8"	1/8" nptf	
PI011222S	3/8"	1/4" nptf	
PI011223S	3/8"	3/8" nptf	
PI011224S	3/8"	1/2" nptf	
PI011623S	1/2"	3/8" nptf	
PI011624S	1/2"	1/2" nptf	

Terminale con codolo

Codice	Ø tubo mm	Filetto	
PI050801S	1/4"	1/8" bspt	
PI050802S	1/4"	1/4" bspt	
PM050801S	5/16"	1/8" bspt	
PM050802S	5/16"	1/4" bspt	
PM050803S	5/16"	3/8" bspt	
PI051202S	3/8"	1/4" bspt	
PI051203S	3/8"	3/8" bspt	
PI051603S	1/2"	3/8" bspt	
PI051604S	1/2"	1/2" bspt	
PM050812S	5/16"	1/4" bsp	
PI051212S	3/8"	1/4" bsp	
PI051213S	3/8"	3/8" bsp	
PI050821S	1/4"	1/8" ntpf	
PI050822S	1/4"	1/4" ntpf	
PI050823S	1/4"	3/8" ntpf	
PM050821S	5/16"	1/8" ntpf	
PM050822S	5/16"	1/4" ntpf	
PM050823S	5/16"	3/8" ntpf	
PI051222S	3/8"	1/4" ntpf	
PI051223S	3/8"	3/8" ntpf	
PI051623S	1/2"	3/8" ntpf	
PI051624S	1/2"	1/2" ntpf	

John Guest®
originale



Componenti idonei al D.M. 174/2004



Terminale diritto femmina estremità piatta

Codice	Ø tubo mm	Filetto	
PI451014FS	5/16"	1/2" bsp	
PI451015FS	5/16"	5/8" bsp	
PI451213S	3/8"	3/8" bsp	
PI451214FS	3/8"	1/2" bsp	
PI451215FS	3/8"	5/8" bsp	
PI451613S	1/2"	3/8" bsp	
PI451615FS	1/2"	5/8" bsp	



Terminale diritto femmina estremità conica

Codice	Ø tubo mm	Filetto	
PI451014CS	5/16"	1/2" bsp	
PI451015CS	5/16"	5/8" bsp	
PI451214CS	3/8"	1/2" bsp	
PI451215CS	3/8"	5/8" bsp	
PI451614CS	1/2"	1/2" bsp	
PI451615CS	1/2"	5/8" bsp	
PI451616CS	1/2"	3/4" bsp	



Terminale diritto femmina unificata UNS - NTPF - FFL

Codice	Ø tubo mm	Filetto	
CI3208U7S	1/4"	7/16" UNS	
CI3210U7S	5/16"	7/16" UNS	
CI3212U7S	3/8"	7/16" UNS	
PI4512F4S	3/8"	1/4" FFL	
PI450822S	1/4"	1/4" NTPF	
PI451222S	3/8"	1/4" NTPF	



Intermedio diritto

Codice	Ø tubo mm		
PI0408S	1/4"		
PM0408S	5/16"		
PI0412S	3/8"		
PI0416S	1/2"		



Intermedio a gomito

Codice	Ø tubo mm		
PI0308S	1/4"		
PM0308S	5/16"		
PI0312S	3/8"		
PI0316S	1/2"		



Gomito con codolo

Codice	Ø tubo mm	Ø Codolo	
PI220808S	1/4"	1/4"	
PM220808S	5/16"	5/16"	
PI221212S	3/8"	3/8"	
PI221616S	1/2"	1/2"	
PI221208S	3/8"	1/4"	
PI221210S	3/8"	5/16"	



Intermedio a Tee

Codice	Ø tubo mm		
PI0208S	1/4"		
PM0208S	5/16"		
PI0212S	3/8"		
PI0216S	1/2"		



Intermedio a Y

Codice	Ø tubo mm	Ø tubo mm	
PI2308S	1/4"		
PM2308S	5/16"		
PI2312S	3/8"		
PI2316S	1/2"		
PI241210S	3/8"	5/16"	



Intermedio a croce

Codice	Ø tubo mm		
PI4712S	3/8"		



Riduzione a gomito

Codice	Ø tubo mm	Ø tubo mm	
PI211008S	5/16"	1/4"	
PI211208S	3/8"	1/4"	
PI211210S	3/8"	5/16"	
PI211610S	1/2"	5/16"	
PI211612S	1/2"	3/8"	



Riduzione intermedia diritta

Codice	Ø tubo mm	Ø tubo mm	
PI201008S	5/16"	1/4"	
PI201208S	3/8"	1/4"	
PI201210S	3/8"	5/16"	
PI201610S	1/2"	5/16"	
PI201612S	1/2"	3/8"	



Riduzione a codolo

Codice	Ø tubo mm	Ø Codolo	
PI061008S	1/4"	5/16"	
PI061208S	1/4"	3/8"	
PI061210S	5/16"	3/8"	
PI061610S	5/16"	1/2"	
PI061612S	3/8"	1/2"	



Passaparete

Codice	Ø tubo mm	Ø tubo mm	
PI1208S	1/4"		
PM1208S	5/16"		
PI1212S	3/8"		
PI1216S	1/2"		
PI121208S	3/8"	1/4"	



Portagomma con codolo

Codice	Ø tubo mm	Ø int.tubo mm
PI250808S	1/4"	1/4"
PI250810S	1/4"	5/16"
PM250808S	5/16"	5/16"
PI251008S	5/16"	1/4"
PI251012S	5/16"	3/8"
PI251208S	3/8"	1/4"
PI251210S	3/8"	5/16"
PI251212S	3/8"	3/8"
PI251216S	3/8"	1/2"
PI251612S	1/2"	3/8"
PI251616S	1/2"	1/2"



Gomito filettato

Codice	Ø tubo mm	Filetto
PI480821S	1/4"	1/8" nptf
PI480822S	1/4"	1/4" nptf
PI480823S	1/4"	3/8" nptf
PI481022S	5/16"	1/4" nptf
PI481222S	3/8"	1/4" nptf
PI481223S	3/8"	3/8" nptf
PI482024S	5/8"	1/2" nptf



Tappo

Codice	Ø tubo mm
PI0808S	1/4"
PM0808S	5/16"
PI0812S	3/8"
PI0816S	1/2"



Terminale cieco

Codice	Ø tubo mm
PI4608S	1/4"
PI4612S	3/8"



Curva piega tubo

Codice	Ø tubo mm
PM2608S	5/16"
PM2610S	3/8"



Copricolletto

Codice	Ø tubo mm
PI1908S	1/4"
PM1908S	5/16"
PI1912S	3/8"
PI1916S	1/2"



Clip blocca pinzetta

Codice	Ø tubo mm
PIC1808R	1/4"
PIC1812R	3/8"
PIC1816R	1/2"





Raccordi

Raccorderia John Guest serie PI

Valvola a sfera intermedia

Codice	Ø tubo mm		
PPSV040808W	1/4"		
PPSV041212W	3/8"		

Valvola a sfera filetto femmina

Codice	Ø tubo mm	Filetto	
PPSV500822W	1/4"	1/4" nptf	
PPSV501222W	3/8"	3/8" nptf	

Valvola a sfera filetto maschio

Codice	Ø tubo mm	Filetto	
PPSV010822W	1/4"	1/4" nptf	
PPSV011223W	3/8"	3/8" nptf	

Valvola di non ritorno

Codice	Ø tubo mm		
1/4SCV	1/4"		
5/16SCV	5/16"		
3/8SCV	3/8"		

Tubo

Codice	Ø tubo mm	Colore	
PE08BI0500FB	1/4" x 0,17	Blu 152,4 mt	
PE08BI0500FE	1/4" x 0,17	Nero 152,4 mt	
PE08BI0500FN	1/4" x 0,17	Trasp. 152,4	
PE08BI0500FR	1/4" x 0,17	Rosso 152,4	
PE08BI0500FW	1/4" x 0,17	Bianco 152,4	
PE12EI0500FB	3/8" x 0,25	Blu 152,4 mt	
PE12EI0500FE	3/8" x 0,25	Nero 152,4 mt	
PE12EI0500FN	3/8" x 0,25	Trasp. 152,4	
PE12EI0500FW	3/8" x 0,25	Bianco 152,4	
PE16GI0250FB	1/2" x 0,375	Blu 76,2 mt	
PE16GI0250FE	1/2" x 0,375	Nero 76,2 mt	
PE16GI0250FN	1/2" x 0,375	Trasp. 76,2 mt	
PE16GI0250FR	1/2" x 0,375	Rosso 76,2 mt	
PE16GI0250FW	1/2" x 0,375	Bianco 76,2 mt	



La gamma di tubi in plastica John Guest è realizzata in Polietilene Lineare a Bassa Densità per applicazioni con acqua fredda e calda ad intermittenza. I nostri tubi offrono l'applicabilità entro un ampio campo di temperature e pressioni, un'ottima compatibilità chimica, e sono realizzati con materiale non contaminante. Le applicazioni più comuni sono la depurazione dell'acqua, i raffreddatori ad acqua, i produttori di ghiaccio, gli umidificatori. I tubi LLDPE sono più robusti di quelli tradizionali in polietilene a bassa o media densità e possono essere utilizzati anche con acqua calda intermittente. I nostri tubi sono infine certificati dall'ente americano NSF (specifiche NSF51 e NSF61), dall'ente inglese per l'acqua potabile WRAS e la materia prima è approvata FDA. Il tubo in LLDPE è idoneo per i raccordi John Guest Super Speedfit, per le valvole di intercettazione John Guest ed anche per tutti i raccordi per tubi standard.

Terminale diritto

Codice	Ø superseal	Ø tubo mm	Importo €
SM040808S	5/16"	5/16"	3,35
SI041212S	3/8"	3/8"	4,16
SI041012S	5/16"	3/8"	3,64
SI041016S	5/16"	1/2"	4,91
SI041210S	3/8"	5/16"	3,75
SM040608E	6	8	2,58

Terminale a gomito

Codice	Ø superseal	Ø tubo mm	Importo €
SM030808S	5/16"	5/16"	3,84
SI031212S	3/8"	3/8"	5,23
SI031012S	5/16"	3/8"	4,46
SI031210S	3/8"	5/16"	5,23
SI030812S	1/4"	3/8"	4,97

Terminale a gomito

Codice	Ø superseal	Ø tubo mm	Importo €
SM400808S	5/16"	5/16"	6,19
SI401212S	3/8"	3/8"	7,19
SI401210S	3/8"	5/16"	6,69

Terminale a curva

Codice	Ø superseal	Ø tubo mm	Importo €
SM420808S	5/16"	5/16"	6,78
SI421212S	3/8"	3/8"	7,55
SI421012S	5/16"	3/8"	7,05
SI421210S	3/8"	5/16"	6,78



Per uso con acciaio inox Superseal è un raccordo speciale progettato per dare maggiore tenuta meccanica su tubi in acciaio indurito, acciaio inox od altri tubi con superficie lucidata. Il concetto Superseal integra una pinzetta in plastica con dentini in inox simile a quella standard dei raccordi Super Speetfit, ma con una ulteriore rondella in plastica per dare una maggiore pressione sulla pinzetta, e due O-ring. Tutto ciò assicura che i dentini aggraffino più efficacemente il tubo per prevenire sfilamenti, mentre, allo stesso tempo, gli O-ring sono maggiormente compressi per una migliore tenuta. Come gli altri raccordi John Guest, sono idonei per liquidi e applicazioni alimentari.